اصول عالاج USÜL-E-ILĀJ

for
BUMS 3rd year
سر بر بات

طريقه علاج

- □ طب بونانی میں کسی مرض کے مکمل علاج کے لئے بنیادی طور پر درج ذیل طریقے علاج مستعمل ہیں:
- 1) علاج بالتدبير (Regimenal therapy): لینی مختلف تدابیر جواسباب سته ضروریه میں تغیر و نصرف پر مبنی ہے۔
 - (جس کے بارے میں آپ علیحدہ سے بہت وسیع علم حاصل کر رہے ہیں)
 - 2) علاج بالغذاء (Dietotherapy) : ليني غذاء مين تغير وتصرف
 - 3) علاج بالادوبير (Pharmacotherapy): لینی مختلف دواوُل کے ذریعہ علاج
 - 4) علاج مالید (Surgery): کینی عمل جراحت کے ذریعہ علاج

اصول علاج

- 🗖 اصول بیہ ہے کہ:
- 🗖 اوّلًا علاج بالتدبير اور علاج بالغذاء سے کام ليا جائے، اگراس سے مرض ميں افاقه نه ہو تو پھر
 - 🗖 علاج بالادوبيه شروع كياجائے، ليني دوا كاسهاراليا جائے
- 🗖 جب کوئی مرض ایسا ہو جس میں تفرق اتصال زیادہ ہو، مرض ترکیب یا وضع ہویا جس کو

طب جدید میں surgical diseases سے موسوم کیا جاتا ہے، اس وقت علاج بالید

(Surgical treatment) کی ضرورت پیش آتی ہے۔

علاج بالغذاء

- 🗖 غذاء میں تصرف و تغیر کیفیت اور کمیت دونوں کے لحاظ سے کیا جاتا ہے
 - □ کیفیت کے لحاظ سے علاج بالضد پر کاربند ہوتے ہوئے:
 - حارامراض میں بارداغذیہ
 - **ب**ار دامر اض میں حار اغذبیہ کااستعال
 - 🗖 کمیت (مقدار) کے لحاظ سے چند قوانین وضع کئے گئے ہیں:
 - **■** ترک غذاہ: لینی غذاہ مکل طور پر بند کر دی جائے
 - جب طبیعت کی توجہ مضم غذاء سے ہٹار کر کلیتًا مرض کے د فعیہ پر لگایا جائے
 - جب که مریض کی قوت بدنی قوی ہو جب کہ مرض انتہائی درجہ کا ہو
 - تقلیل غذاہ: لینی غذاہ کی مقدار کم کردی جائے **۔**

تقليل غذاء

- انجام) جلداتا ہے منایل غذاء امراض حادہ میں کیاجاتا کیونکہ اس کا بحران (انجام) جلداتا ہے اس کا بحران (انجام) جلداتا ہے اس کا بحران دیر سے آتا ہے اس کا بحران دیر سے آتا ہے اتا ہے کیونکہ اس کا بحران دیر سے آتا ہے اتا ہے کیونکہ اس کر منہ میں تقایل میں کیاجاتا ہے کیونکہ اس کا بحران دیر سے آتا ہے اتا ہے کیونکہ اس کا بحران دیر سے آتا ہے اتا ہے کیونکہ اس کا بحران دیر سے آتا ہے اتا ہے کیونکہ اس کا بحران دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کا بحران دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کا بحران دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کا بحران دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ ان دیر سے آتا ہے کیونکہ ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ اس کی بعد ان دیر سے آتا ہے کیونکہ کی بعد ان کیونکہ کی بعد ان کیونکہ کی بعد ان کی بعد ان کی بعد ان کیونکہ کی بعد ان کی
 - □ تقليل غذاء كى غرض وغائط: □
 - برنی قوت کی حفاظت کے لئے تاکہ طبعیت نڈھال نہ ہو جائے
 - □ طبیعت پر ہضم غذاء کا زیادہ بوجھ نہ ہو، تا کہ مرض سے مقابلہ میں کار گر ہو
 - 🗖 مادہ مرض میں اضافہ نہ ہو، کیونکہ غذاء سے مادہ مرض بھی بڑھ سکتا ہے
 - 🗖 تفلیل غذاء کی صورتیں:
 - □ صرف کمیت کے لحاظ سے کم کیا جائے
 - □ کیفیت کے لحاظ سے کم کیاجائے
 - دونوں کے اعتبار سے کم کیا جائ

- □ غذاء لطیف: جو ہضم بھی بآسانی ہواوراس سے رقیق القوام خون پیدا ہو:
 - □ جب که خون غلیظ ہو جائے اور خون کور قیق کرنا مقصود ہو، جبیبا کہ ہیضہ میں
 - 🗖 غذاء غليظ: جو تهضم مشكل سے ہواوراس سے غلیظ القوام خون پیدا ہو
- 🗖 الیی غذاء سے اس وقت خاص طور سے پر ہیز کرنا چاہئے جب کہ سدد پیدا ہونے کااندیشہ ہو
 - 🗖 غذاء سر ليم النفوذ: جو مضم مو كر جلد جذب مو
 - 🗖 جب کہ قوت برنی نڈھال ہور ہی ہو، ہضم ضعیف ہواور جذب کے لئے وقت کم ہو
 - 🗖 غذاء بطي النفوذ: جو هضم هو كردير سے جذب هو
 - جب مریض نے بطی النفوذ دواء بھی کھائی ہو

- 🗖 غذاء لطيف:
- ت اب انار، آب موسمی، آب نارنج، ماء العسل، ماء الحبن، ماء الفوا کہمہ، شراب، ماء الشعير رقيق 🗖
 - 🗖 غذاء متوسط:
- غلیظ ماء الشعیر، رقیق کھچڑی، گائے کادودھ، غلیظ مونگ کی دال، انڈے کی رقیق زردی، آب یخنی، شور بہ، زود ہضم سبزیاں مثلًا کدو، ٹنڈاوغیرہ
 - 🛮 غذاء غليظ:
 - 🗖 جاول، دالیں، گوشت، فواکہات مثلاً کیلا، آم، سیب، ناشیاتی وغیرہ

علاج بالدواء

- 🗖 علاج بالدواء (Pharmacotherapy) بالخصوص درج ذیل تین قوانین کے تحت کیا جاتا
 - :4
 - 1. قوانين كيفيت
 - 2. قوانین کمیت
 - قوانین او قات استعال دواء
 - 🗖 اسکے علاوہ مسالک ادوبیر
 - □ مقامی، عمومی براہے منہ (oral) یا مبرز (per-rectal) یا تلقیح (injectable)
 - 🗖 اشكال ادوبير
 - جوشانده، خیسانده، خمیره، معجون، اطریفل، سفوف، حبوب، اقراص وغیره

وغیرہ کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے

16-Apr-2020

علاج بالدواء: قوانين كيفيت


- 🗖 علاق بالضر (Heterotherapy)
 - 🗖 مزاج کے اعتبار سے علاج بالضد
 - 🗖 لیخی حارامراض میں بار دادوییہ
 - 🗖 یابس امراض میں رطب ادوبیہ

بار دامراض میں حار دادویہ رطب امراض میں یابس ادویہ

- 🗖 افعال کے اعتبار سے علاج بالضد
- 🗖 جس مرض میں ٹھند لگے اس میں ادوبیہ مسخنہ کااستعال
- 🗖 جس مرض میں گرمی کا غلبہ ہواس صورت میں ادویہ مبر دہ کااستعال
 - 🗖 عروق کے تنگ ہونے کی صورت میں مفتح عروق ادویہ کااستعال
 - □ جريان الدم، اسهال وغيره ميں قابض وحابس ادويه كااستعال
- □ قبض کی صورت میں ملینات اور حرکت دودیہ بڑھانے والی ادویہ کااستعال وغیرہ وغیرہ و

علاج بالمثل ولاعلاج بالضد

- □ قے کی حالت میں اولًا مقی (قے آور emetic) دواکا استعال
- □ دست کی حالت میں اولًا مسہل (دست آور purgative) دواکا استعال
 - 🗖 ان دونوں صور توں میں مقصد سبب مرض کاازالہ ہے
 - تینی جس فاسد ماده کی وجہ سے قے یا دست ہورہا ہے اس کو جسم سے خارج کرنا
- □ غلبہ یا فساد صفراکی حالت میں سقمونیا کے ذریعہ علاج کرنا (جبکہ سقمونیا حارہے)
- □ اس صورت میں حالانکہ سقمونیہ مزاجاً حارہے، لیکن، اس سے اسہال کے ذریعہ صفراکا جسم سے اخراج ہوتا ہے اور، آخر کار صفراکے اخراج سے حار مادہ میں کمی ہتی ہے، لینی یہ بھی ایک طرح سے علاج بالضد ہی ہے۔ -Apr-2020



THANKS

next قوانین کمیٹ و قوانین اوقات استعمال